

DATAKORT



- RETEXTIL re-granulat

PARAMETER	UNIT	RETEXTIL
Massefylde	kg/m ³	1052
Vicat blødgøringspunkt	c	42
Bøjningsmodstand	Mpa	1193
Bøjningsstyrke	MPa	25,8
Forlængelse ved brud	%	11,08
Vandasorbering	%	0,7
Træstyrke	Mpa	12,23
Termisk ekspansionskoefficient	1/C	0,0000517
Trykstyrke	MPa	39,9
Tryk e-modul	MPA	699,2
Slående hårdhed	N/mm ²	7
Skridsikkerhed	dry	0
	wet	58
Masseforøgelse havvand	%	4,3
Længdeforøgelse havvand	%	-0,2
Breddeforøgelse havvand	%	plus 0,4 - minus 0,2
Tykkelse af havvand	%	-1,4

RETEXTIL

INDHOLD

Grå	100% affald fra tekstil og plastfolie
Sort	+ 3% carbon sort
Brun	+ 5% farve
Rød	+ 5% farve
Grøn	+ 6% farve